四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十一

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣費元震

普濟方卷一百八十一　　明　周王朱橚　撰

諸氣門

總論

夫陰陽雖大本屬呼吸相通天下一氣爾人生其間大喜毗於陽大怒毗於陰一吐納一動靜何所逃哉與氣流通而已故氣平則寧氣不平則病内經曰百病生於氣喜則氣緩悲則氣消寒則氣收熱則氣泄恐則氣下

憂則氣亂勞則氣耗思則氣結怒則氣逆盖榮衛通利則氣舒而不迫此喜所以氣緩也神情慘悴則氣鬲而不全此悲所以氣消也經絡凝澁則氣塞而不散此塞所以氣收也腠理開通則氣升而汗出此熱所以氣泄也精却上閉氣還下行此恐所以氣下也心多愁慮則氣散而無歸此憂所以氣亂也内外煩動則氣喘而且汗此勞所以氣耗也心有所止則氣滞而不行此思所以氣結也嗔恚傷甚則氣上而嘔血涎此怒所以氣逆也此九

氣者證雖不同大概診寸口脉伏腦中逆氣是諸氣上衝腦中故上氣面浮腫脹息其脉浮大不治上氣脉躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗而愈脉洪則為氣上騰虛寧伏匿者生牢強者死喘息低仰其脉滑手足温者生濇而四末寒者死類者亦死謂形損也人有七情病生七氣七氣者寒熱怒恚喜憂愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆通也然則均調是氣將何所先氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏為主治

而官桂佐之盖良法也况夫冷則生氣調氣雖為豁痰亦不可無温中之劑其間用桂又所以温中也不然七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不出嚥不下或中滿艱食或上氣喘急曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚疝癖瘕癥心傷塊痛發即欲絶殆無往而不至矣冷氣者生冷必傷脾風冷入胃或血海虚冷冷則氣生用和劑七氣治中湯沈香降氣湯大沈香丸痰結者三因七氣湯指迷七氣湯易簡二

陳湯中滿者痞滿不食水氣腫脹面目俱浮枳殼散加南木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和散五皮散加半夏茯苓上氣者氣逆上呼吸喘促分氣紫蘇湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香丸以秘傳降氣湯送下氣膈者陰陽不和中脘窒塞五膈吐噫食不能下五膈寬中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅丸子佐之氣滯者滯於腦膈則脹滿滯於手足則浮腫滯於腰間則墜痛脹滿用異香散調氣散沉香降氣湯仍與神保丸或

少加蓬术煎湯利之浮腫用三和散夾生料五苓散或五皮散加桂苓青木香丸局方流氣飲加赤茯苓枳殼腰痛俞山人降氣湯局方七氣湯加橘核或辣桂煎湯調氣散吞青娥丸氣秘者停縮不消腸胃留滯大便不通蘇合香丸夾和感應丸或楊氏麝香丸局方麻仁丸並用枳殼丸送下氣傷之人多有氣不歸元遂成中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此為氣中不得誤用風藥及通關利膈等症先以薑汁泡湯調蘇合香丸次

用七氣大氣飲加石菖蒲繼之氣順而甦即以治中湯木香以和其中使氣歸當道若更不能調則氣逆而厥又有變證喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂七證雖殊無踰於氣又有體虛者外為風冷乘之入於腹中遂諸疝發則小腹痛痛或繞腸或逆搶心甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便秘澁也人有血氣心知之性而

無哀樂喜怒之常一種婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身百病胸臆氣填嘔惡全不入食則吐痰或一塊如核窒塞臙喉而痛或一塊如卵築觸心下而痛或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發熱四肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋漓日就瘦弱全似虛勞然而㲄雖不如果子雜物常喜食之却只是有孕謔所謂孕婦做得百病者此也用藥但以二陳湯加縮砂桔梗姜棗烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎

順氣此梗以開嚥喉之隔服之自然安平若妄以剛劑
温胃胎必損病無由愈白濁一節謹勻燥澁二陳湯加
白茯苓以下白丸子可也若夫七情所發逆氣填胸不
惟核膜上氣塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絶產後尤多有
之故曰産前安胎産後調氣男女或有嚥喉間核作恙
者觸事勿怒飲食勿冷

一切氣 附論

夫内經云百病所生生於五臟腑之所主獨於氣不足

有飲蓋由虛實故病不同其證亦異怒則氣逆甚則嘔血及食故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故氣消情怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行而聚也寒則腠理閉氣道不行氣收而不散也熱則腠理開榮衛不通故汗大泄也驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂勞則喘且汗外內皆泄故氣耗思則心有所止氣留不行故氣結

方

七氣丸出千金方　治七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆因積聚堅牢心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死有如禍祟凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上氣不可當熱痛急盪心氣欲絕不得安息恚氣狀積聚心滿不思食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀無故喜怒置物忽忘四方搜索不知其處四

肢臃腫不得舉止亦治産後中風餘疾
大黄（二兩半） 人參 半夏 吳茱萸 柴胡
乾薑 細辛 桔梗 菖蒲（各二分） 茯苓
芎藭 甘草 蜀椒（一用桂心） 石膏 桃仁（各三分）
右為末蜜丸如梧子大每服酒下三九日三服漸加
至十九又一方無茯苓芎藭甘草石膏桃仁
七氣丸（一名烏頭丸出千金方） 治七氣積聚不散在於脇腹結
如杯留中氣隔吐逆不能下食腹脇疼痛喜怒不常

呼吸短氣四肢不舉

烏頭　大黄各七分　紫苑　半夏　細辛

丹參　茯苓　芎窮　桃仁　石膏　桔梗

菖蒲一升　桂心　人參　甘草　吳茱萸

防葵　乾薑　蜀椒各半兩　前胡

右為末蜜丸如梧子大酒服三丸日三加至十丸一

方去半夏加甘遂三分無丹參甘草

七氣湯出千金方　治寒氣熱氣憂氣喜氣恚氣怒氣結於膈

中不思飲食五臟不調氣衰力少

乾薑 黄芩 厚樸一作桂心 半夏 栝蔞一作橘皮

粉甘草 乾地黄 芍藥各三分 蜀椒三兩一作桔梗

枳實五枚 人參一兩 淨吴茱萸五合

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服三日

四七湯一名大七氣湯出三因方 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成

痰涎狀如破絮或如梅核咽喉之間咯不出嚥不下

此七氣所為也中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上

氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之　婦人

情性執着不能寛解多被七氣所傷遂致氣填胸臆

或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絶産婦尤多此證

宜服此劑間以香附子藥久取效切不可謂紫蘇耗

氣且新産氣血俱虚不肯多服用之效驗不可殫述

半夏五兩　茯苓四兩　紫蘇葉一兩　厚朴三兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一個煎至

六分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不和

清濁相干小便白濁用此藥最為切當婦人惡阻間以紅圓子尤宜服之名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣并心腹絞痛藥味大甜恐未必能止疼順氣一方治七情所傷脘中不快氣不升降腹肋脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草二兩煎服尤妙切不可謂香附子耗氣此藥大能資血養氣或入煨木香半夏人參一兩

人參散出聖惠方 治憂恚寒熱喜怒及飲食阻隔內傷五臟逆氣上攻不能還下心中悸動不安

人參一兩去蘆頭 芍藥一兩 木香一兩 半夏一兩湯浸七遍去滑

甘草半兩炙微赤剉 青橘皮一兩湯浸去白瓤焙 熟地黃一兩

桂心一兩 吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒 前胡一兩去蘆頭

白术 訶黎勒皮一兩

右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後稍熱服

七氣湯醫方集成　治寒氣怒氣恚氣喜氣愁氣憂愁內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲死兼治虛冷上氣

人參去蘆　肉桂去麄皮　甘草炙剉各半兩

半夏湯浸七次切片焙乾五兩

右㕮咀入半夏令停每服五錢水二大盞生薑五片煎七分去滓食前熱服一方治胸痺心痛徹背心嘔吐厥逆冷汗自出用半夏湯洗七次桂心不見火麄

末每服三錢水二盞薑七片棗五箇煎取一盞熱服

名通氣湯

七氣湯出澹寮方　治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯

攻衝作痛

青皮　陳皮　桔梗　蓬莪朮　辣桂　藿香

益智仁各一兩　香附一兩半　甘草炙三分　半夏製三分

四七湯白一選方　治七種氣大七氣湯錢文子曾服有效

人參　茯苓各二兩　半夏　厚朴薑汁製各三兩半

右為粗末每服三錢水一盞半生薑七片棗一枚煎六分食前服

大黄丸出聖惠方 治七氣積聚堅牢心腹脹痛

川大黄一兩剉碎微炒 川椒半兩去目及閉口者微炒去汗 木香三分

人參三分去蘆 半夏三分湯浸七次去滑 菖蒲三分 桂心三分

桔梗三分去蘆頭 柴胡三分去蘆 芎窮三分 赤茯苓三分

桃仁三分湯浸去皮光雙仁麸炒微黄 乾薑三分炮裂剉 細辛三分

吴茱萸三分湯浸七遍焙乾微炒

右為末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服於食前以温酒下十九漸加至二十九為度

半夏散出聖惠方 治七氣臟腑虛冷心腹上勞及不能飲食

半夏一兩湯浸七遍去滑 人參一兩去蘆 附子一兩炮製去皮臍

陳橘皮三分湯浸去白㶷焙 厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

桂心一兩 白术一兩

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓於食前熱服

半夏散出聖惠方 治七氣心腹積聚結塊如杯嘔吐寒熱胸中短氣不能食

木香一兩 桂心一兩 人參一兩去蘆 訶黎勒皮半兩

乾薑半兩炮製剉 甘草一分炒微赤剉 青橘皮半兩湯浸去白穰焙

吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒 細辛半兩 附子半兩炮去皮臍

白术半兩 鼈甲一兩半塗醋炙令黃去裙襴 京三稜三分

檳榔半兩 赤茯苓三分 厚朴半兩去麄皮塗生薑汁炙令香熟

當歸三分　蘹香子半兩

右為散每服五錢以水一盞入生薑半分棗一枚煎至六分去滓每於食前稍熱服

梹榔湯出千金方　治氣實若積聚不得食息満腹刺痛泄利不止

檳榔二十枚　附子一枚　半夏一升　細辛一兩

生薑　大黄　茯苓各三兩　紫蘇冬用子

紫菀　柴胡各三兩　橘皮　甘草各半兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲二兩防葵二兩氣上加桑白皮切二兩枳實厚朴各二兩消息氣力强弱進二劑後隔十日更服桔梗破氣丸方見本門上氣類

白荳蔻散出仁齋直指　治七氣所傷滯於胸膈窒於咽喉脹痛於心下噫氣吞酸不能飲食

白豆蔻　縮砂　蓽澄茄　丁香　木香

甘草炒一分　青皮　陳皮　辣桂各二分

厚朴製 香附炒各三分

右為末每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎至七分

不計時候服

治氣滿閉塞不能食喘息方出千金方

右用訶黎勒十枚為末蜜丸如梧桐子大食後服三

丸不忌諸物得利即止

治氣方出千金方

右用桃皮二斤去黃者㕮咀以水五升煮取三升每

服一升

又方出千金方

右用酒服驢二合日二

又方出千金方

右用黄牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之日一

又方出千金方

右用驢乳初服三合三日後加至五合五日後加至七合七

日後加至一升忌葵菜豬魚油等一方尿空腹服百日止去一切病

硫黃丸出千金方 治氣逆虛癖胸膈中痰惡心腹痛氣急不下飲食

硫黃 礬石 乾薑 附子 烏頭

桂心 細辛 白术 桔梗 茯苓各一兩

右為末蜜丸如梧子大酒服十九日三漸加之以瘥為度一方無白术桔梗茯苓用吳茱萸蜀椒人參皂

角當歸九用治大人冷下月温飲水不解衣者一方

若冷痢者加赤石脂龍骨即愈也

大前胡湯治極氣傷熱喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛内外有熱煩嘔不安甚則吐血氣短乏不欲食口燥咽乾

前胡八兩　半夏　麻黄　芍藥各四兩　生薑五兩

黄芩三兩　枳實四枚　大棗十二枚

右㕮咀以水九升煮取三升去滓分三分温服

紫蘇子丸出濟方利 治一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治脾胃傷冷咳嗽痞滿或上氣奔急不得安卧

紫蘇子揀淨 陳皮去白各二兩 肉桂去麤皮

人參去蘆 高良薑炒各一兩

右為細末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼溫酒下米飲亦可不計時候或作小丸服亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一丸細細

嚥汁服盡永不患霍亂

調中沉香湯出和劑方 調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦常服飲食增進臟腑和平肌膚光悅顏色光潤

麝香研半錢 沉香二兩 生龍腦研一錢

甘草炙一分 木香 白豆蔻各一兩

右為末研均每服半錢用沸湯點服或入生薑一片鹽少許亦得酒食後服之大妙

匀氣散 出和劑方 治氣滯不均胷膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調脾胃進美飲食及治氣鬱生涎忽然倒暈不知人事

丁香 檀香 木香 白豆蔻仁各二兩

藿香葉 甘草 縮砂仁四兩

右為末每服一錢入鹽末一字用沸湯點服不計時候或薑棗略煎服如卒中昏不知人事急煎紫蘇天麻湯調下一二服間以蘇合香丸然後斟酌虛實進

三生三建等藥古人治風先治氣氣順則風除設是氣中用之尤為切當

烏沈湯出和劑方 和一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癥癖冷痛風水毒腫冷氣麻痺又治惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣上衝背膂俯仰不利及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

大台烏藥一百兩 沈香五十兩 人參三兩去蘆

甘草爁四兩半

右為末每服半錢入生薑三片鹽少許沸湯點空心食前服

三和散出和劑方治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋䐜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難雖年高氣弱並可服之又治背脇痛有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

羌活去蘆　紫蘇莖梗去麄皮　沈香　宣州木瓜薄切焙乾

大腹皮炙焦黃各一兩　芎藭三兩　甘草炒　陳皮去白

木香　檳榔麵裹煨熟去麵　白朮各三分

右為麄末每服一大錢水一盞煎至六分去滓温服不拘時一方加赤茯苓可以和氣利水

青木香丸出必效方　療一切氣腹脹滿心痛氣冷食不消方

青木香　檳榔各六分　芍藥　大黃十二分

枳實炙　訶黎勒皮各五分　桂心四分

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服十五丸米飲下

以意增減之常令溏利甚効

積氣丸 出和劑方 治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不散胸脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣刺氣急宿食不化心腹引痛噫氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癖塊疼痛臟腑不調飲食不進往来寒熱漸覺羸瘦以致着床面黃肌精神困頓

巴豆 一百箇去皮心膜出油取霜三錢　桃仁 去皮尖麸炒別研一兩半

附子 炮去皮臍半兩　大黃 麵裹煨去麵為末一兩　乾漆 炒焦

米醋五升以硇砂大黄用慢火熬成膏 木香 朱砂研飛

鼈甲醋炙黄半兩 三稜煨乘熱擣碎 肉桂去麄皮

硇砂研各二兩 麝香别研二錢半

右為細末研匀以醋膏為丸梧子大每服二丸炒生薑湯温下或木香湯亦得食後卧服更看虛實加減服之忌生硬冷物

分心氣飲出和劑方 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮怒氣傷神或臨食憂戚或事不遂意使鬱抑之

氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶

脇肋虛脹噎氣不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩

四肢倦怠面色痿黄口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦

或大便虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆

治之常服升降陰陽溫和脾胃順三焦進飲食

木香不見火　桑白皮炒各半兩　大腹皮炮

丁香半兩　桔梗去蘆炒　麥門冬去心

草果仁　大腹子炙　厚朴去粗皮薑汁製

白术 人參剉各半兩 香附子炒去毛

紫蘇去梗 陳皮去白 藿香各一兩半 甘草炙一兩

右㕮咀每二錢水一盞入薑三片棗一枚擘破去核及燈心十莖煎至七分去滓温服不拘時候

和氣七聖散王氏博濟方

厚朴四兩去皮剉細用薑汁浸一宿炒紫黑色 陳皮去白六兩炒匀

生薑二兩淨洗切作片子日曬乾別炒紫黑色 甘草二兩剉細炒令紫黑色

草豆蔻二兩炮細更炒令匀

右四味炒了更同炒令勻同為細末常服二錢入鹽少許點喫忽患脾氣等疾每服三錢薑三片棗一枚水一盞同煎至六分温服婦人冷血氣亦宜服忽氣瀉及氣痛等並宜服食凡疎轉後並宜以此補治也

塌氣丸 出醫方集成

胡椒一兩　木香一錢　蝎尾去毒半兩

右為末麵糊為丸如菉豆大每服二十丸陳米飲吞下

沈香降氣湯 出百一選方 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治胃痞留飲噫醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒咳逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣人每氣上衝心胸飽滿肢體浮腫常服開胃消痰散壅思食

香附子 炒去毛四百兩　沈香 十八兩半　縮砂仁 四十八兩

甘草 炙一百二十兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露

空心服去邪惡氣使無瘴瘦

小烏沈湯出和劑方　治調中快氣治心腹刺痛

烏藥十兩去心　甘草炒一兩　香附子炒盆内燥去皮毛焙乾二十兩

右為細末每服一錢入鹽少許或不着鹽沸湯點服不

拘時候

小七香丸出和劑方　治温中快膈化氣治酒吐酒嘔逆嚥

酸氣隔食噎飲食不下冷涎翻胃腹脹痞疼遠年茶

酒食積眼臉俱黄赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣

小兒疳氣並宜服之

甘草（炒一百二十兩） 甘松（炒八十兩） 益智仁（炒六十兩）

香附子（炒去毛） 丁香皮（各一百二十兩） 蓬莪术（煨令熟）

縮砂仁（各二十兩） 京三稜（煨切一方無）

右為末水浸蒸餅為丸如菉豆大每服二十丸温酒

薑湯熟水任下或氣脹満磨烏藥水煎湯下或酒食

過度頭眩惡心胸膈満悶先嚼二十丸後呑二十丸

生薑紫蘇湯下此藥性温平不動臟腑

降氣湯（一名秘傳降氣湯出和劑方）治男子婦人上熱下虛凡飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰陽閉隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澁裏急後重臍腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以温則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾發

熱咽疼亦效

桑白皮炒二兩　骨碎補去毛炒　草果仁去皮煨

五加皮酒浸半日炒黄　半夏麯炒　訶子炮去核

桔梗各半兩　甘草炒　枳殻去白炒黄　柴胡去蘆

地骨皮炒黄各一兩　陳皮去白炒黄一兩

右為麄散和匀再就蒸一復時曬乾每服二錢紫蘇

三葉薑三片水一盞同煎至七分食後通口服常調

順榮衛通利三焦開膈化氣和五臟如痰嗽加半夏

倍之心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子生薑婦人血虛加當歸煎本堂為有患者多是關膈不通氣逆吃噎上盛下虛氣不升降常用治之無不見效

神仙沈麝丸（出和劑方）治一切氣痛不可忍者

沒藥（半兩） 血竭（研） 沈香（剉） 麝香（研細）
木香（半兩） 甘草 辰砂（各一兩）

右為末熬甘草為膏搜和每服一丸用薑鹽湯嚼下

血氣醋湯下婦人產後血痛氣痛不可忍者只一丸立愈松滋令萬君擬寶此藥神效

順氣木香散（出和劑方）治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞滿脇肋脹滿及酒所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦不思飲食兼療婦人血氣刺痛及一切冷氣

丁香（不見火）　縮砂仁　良薑（去蘆炒）　乾薑（炒）

肉桂（去麄皮）　甘草（炒）　厚朴（去粗皮薑汁炒）　陳皮（去白）

蒼朮米泔浸　桔梗去蘆　茴香炒各三兩

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎至八分稍熱服不拘時候或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食

和氣散出醫方集成　治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹脹滿嘔吐酸水脾痛泄瀉臟腑不調飲食減少男子婦人一切疾並宜服之

香附子去毛炒　陳皮去白　肉桂去麄皮　良薑去蘆

青皮去白　甘草爁　茴香炒　蒼朮米泔浸各一兩

桔梗去蘆三兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調下不拘時候常服温脾胃進飲食有益於人治心疼有神效

集香丸出和劑方　治脾胃一切氣胸膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔逆惡心不思飲食或因酒傷脾胃不和並皆治之

白豆蔲仁　縮砂　木香不見火　薑黃各四兩

丁香不見火六兩　附子炒去毛四兩八錢　麝香研八錢

甘草十六兩內二兩入藥十四兩搗碎煎膏

右除研藥為細末入射拌匀用甘草膏搜和為丸如梧子大服一二丸細嚼嚥津下不拘時候常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去麄塊

木香流氣飲出和宣方　治男子婦人五臟不調三焦氣壅心胷痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣

喘急咳嗽涎盛面目虚浮四肢腫滿大便秘滞小便不通及治憂思太過攻陰陽之氣鬱結不散壅滞成疾又治寒傷纔覺得疾便服此藥升降陰陽汗出立愈又治脚氣腫痛喘急腹滿大便不通及氣攻肩背脇肋走注刺痛並皆治之

半夏（湯洗七次二兩） 陳皮（去白二兩） 青皮（去白） 甘草

厚朴（去粗皮薑汁炒） 附子（炒去毛） 紫蘇（去根梗各三兩） 人參

麥門冬（各四兩） 草果仁 肉桂（去皮不見火） 蓬朮（煨切）

大腹皮　丁香皮　檳榔　白芷　木香不見火

藿香葉各六兩　木通去節八兩　赤茯苓去皮　白朮

乾木瓜去皮　石菖蒲

右㕮咀每服半兩水一盞薑三片棗一枚劈破同煎

七分去滓熱服不拘時候如心脾疼入菖蒲五片同

煎婦人血氣病入艾醋同煎傷寒頭疼發熱咳嗽連

根葱白三根同煎如膈氣病入陳橘皮少許同煎心

中怔忪入麥門冬子數粒同煎如臟腑利入粳米一

撮同煎並不拘時候一方無石菖蒲藿香有沈香六兩枳殻去穣麸炒四兩大黄麵裹煨去麵切二兩

木香散出和劑方　治升降諸氣宣利三焦疎導壅滞發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱藴毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭疼惡心寒熱氣急

木香　丁香　沈香　乳香　藿香各等分

右為粗末每服二錢水一盞半煎至八分去滓食後温服

人參木香散出和劑方　順氣寬中治胷膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣痰並治之

木香不見火　青皮不去白各三兩　薑黃　麥蘖去土各五斤

甘草剉炒十一斤　蓬术刷洗四斤　鹽炒十一斤　人參三斤

右為末每服一錢沸湯點服不拘時候

木瓜湯出御藥院方　調氣利膈消痰止嗽治胷膈煩悶口乾多渴兼治脚氣

木瓜一斤切片去皮　白鹽好者　生薑切片　甘草各四兩

右一處擣勻磁盒器內淹一宿焙乾擣羅為末每服一錢沸湯點服不拘時候

沈香降氣丸出御藥院方　治胷膈痞悶氣不升降飲食減少肢體怠惰嘔噦惡心臍腹疼痛常服和脾胃進飲食利胸膈

沈香一兩半　香附子去毛五兩　蓬莪朮剉碎

木香各二兩　甘草輕炒七兩　豆粉輕炒九兩　薑黃洗淨八兩半

右為細末水浸蒸餅為丸如櫻桃大以硃砂為衣每服三二丸至五丸細嚼生薑湯下溫水亦可不拘時候

三脘痞氣丸出御藥院方 治三焦痞滯氣不升降水飲停積不流行脇下虛满或時刺痛並宜服之

木香 白豆蔻去皮 青皮 陳皮各去白

京三稜炮各一兩 大腹子三分 半夏湯浸七次二兩

縮砂仁 檳榔 沈香各半兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸漸加至六十丸食後陳皮湯下

香橘湯　療一切氣不快久病服藥不下者

香附子（大者去鬚）　陳皮（去白）　枳實（生用）　白术（各四兩）　甘草

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或用生薑棗煎尤妙如傷風用生葱白二寸生薑五片棗二枚水一盞煎至七分温服不拘時候

調胃丸　療陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐瘴氣八般瘧疾心腹脹滿嘔逆惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種隔氣噎塞熱水瀉諸痢脾胃不和飲食減少

藿香　陳皮去白　甘草炙　半夏麯　厚朴薑製各三兩

右為細末生薑麵糊為丸如梧子大每服五十丸食前生薑湯下

木香順氣丸　治臟腑停積氣結不散腹脇膨脹臍腹痛流住腰脚沈重疼痛痞滿不思飲食

全蝎去毒微炒 茴香微炒 肉豆蔻麵裹煨熟 木香

胡椒各一錢 青橘皮去白焙二錢 蘿蔔子四兩炒

薑黄二錢

右為末生薑自然汁一半好酒一半和匀煮麵糊為

丸如梧子大每服二十丸煎紫蘇橘皮湯下

枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宣通積寒停飲食不

化

枳實麵炒 人參 乾薑炮 白朮 甘草炙

白茯苓去皮各一兩

右為末煉蜜和丸每兩分作四丸每服一丸水一盞同煎八分熱服不拘時候一方無白茯苓細嚼白湯下或用湯化服

理氣丸

陳皮 青皮各去白 五靈脂 玄精石各一兩

右為末生薑汁打糊為丸如梧子大每服三十丸食前生薑湯下

枳殻丸 治胷中噎塞不通酒食所傷常服消導滞氣

枳殻麸炒去穣 蓬莪术各半兩 薑黄 半夏洗七遍

甘松去土各一錢 陳皮去白 大麥炒各七錢半

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後

陳皮湯下

木香順氣丸 治停飲遲化中氣不和

木香 京三稜炮 石三稜 檳榔

雞爪三稜 陳皮去白 半夏生薑製 人參去蘆

白茯苓去皮　蘿蔔子微炒各一兩　縮砂仁半兩
白豆蔻半兩　黑牽牛微炒頭　米五兩
右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服四十
丸加至五十丸食後生薑湯送下
順氣寬中散　治陰陽不和三焦痞隔氣行澁滯中滿
不快咽嗌噎悶恚氣奔急肢體煩倦不欲飲食常服
宣氣血
枳實麩炒　檳榔　荊三稜煨　蓬莪朮煨

桑白皮去粗皮剉炒 大麥蘖炒 人參去蘆各一兩 甘草炙七錢

右為細末每服二錢入鹽米少許生薑二片沸湯點服不拘時候一方無薑

小沈香丸 和中順氣嗜食消痰又治飲酒後乾嘔痰涎氣噎痞悶

舶上丁香皮二兩四錢 沈香六錢 縮砂仁四錢 蓬莪朮煨四錢 香附子去毛炒一兩一錢 甘草炙一兩四錢

甘松去土三兩六錢　益智仁炒一兩六錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服三十丸至四十丸食後温生薑湯送下或嚼破更妙

分氣丸　治膈氣痰實不化

木香　青皮去白　陳皮去白　白豆蔻仁

縮砂仁　荊三稜炮切　蓬莪术炮切　蓽澄茄

蘿蔔子　枳實麩炒各一兩　黑牽牛炒二兩一方有威靈仙無牽牛

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後

生薑湯下

三和丸 治三焦不和氣不升降心胷痞悶脇肋疼痛瘀因傷冷物傳化

枳實麸炒 檳榔 半夏湯浸各三兩 木香

青皮去白 陳皮去穰 赤茯苓去皮 丁香皮

蘿蔔子炒各一兩半 沈皮一兩 白朮一兩半 桂去粗皮

白豆蔻仁 藿香各一兩 黑牽牛一筒炒搗細頭末半斤

荊三稜四兩 蓬莪朮三兩

右爲細末酒糊丸如梧子大每服三十丸至五十丸薑湯下

橘皮枳殼湯　治胷膈氣痞短氣噎悶不得升降

陳皮不去白三兩　枳殼麩炒去穰　半夏不製各二兩

人參一兩

右同剉碎每藥一兩用泉水一升生薑十餘片同煎至八分一盞去滓稍温服如大便澁入白蜜少許食後

大劑如上喘東流河水更妙此是半夏湯古方右四

味用泉水五大升入白砂蜜四兩調均用杓揚藥水二百四十遍煮取一升去滓分作三服一日嘗服盡食後服之

氣寶丸　治一切滞氣腹中積聚心胸痞滿服悶喘急及風邪久滞痰涎咳嗽酒食有傷脾胃滞氣膀胱寒氣攻注體背腰脊腫不可俯仰此丸順一切滞氣為氣藥之寶因名氣寶丹

舶上茴香揀淨銀石器内香紙炒香二兩　木香一分　陳皮去白焙乾

大檳榔一兩四味同研為末　黒牽牛四兩揀淨用茱萸二兩慢火同炒候茱萸焦只取牽牛子一味研取末二兩

右為細末拌匀煉蜜為丸如梧子大每服十丸至十五丸米飲或木香湯下有痰即用檳榔末半錢水半盞煎數沸放温下藥欲微疎利加至三十丸至四十丸看虛實腹稍空服之

丁皮丸　行滯氣利胷膈進飲食

丁香皮　陳橘皮去白　荆三稜煨炒　檳榔各一兩

青木香一分　射香　蓬莪术煨切半兩

右為末微炒再擣為細末水煮麵糊和丸如菉豆大每服七丸至十丸温生薑湯下不拘時候胸膈痞悶用橘皮湯嚼破十丸下七丸加至六十丸至八十丸胷中痞悶用橘皮湯嚼破二十丸下五十丸下

商殼丸　治胷膈痞滯氣不宣暢破痰逐飲

商枳殼（麸炒去瓤）　大皂角（去皮子酥炙黄色各二兩）　檳榔

青皮（去白）　半夏（洗七次）　木香（各半兩）

右為細末生薑汁麵糊為丸如菉豆大每服四十五

丸食後温服生薑湯送下

烏藥順氣散　治證同前　方見和劑局方諸風門

每服加蘇木桃仁生香附子并貼水敗荷末一錢重水蛭一分炒茴香一分水煎服停血脹滿加毛蛇藤根生研自然汁湯酒各半浸服若心頭緊痛通氣通血伏盛槐花散槐花黃連各半兩熟枳殼生大黃各三錢黃芩二錢朴硝蘇木各一錢㕮咀分作二服燈心百莖濾後加清油半錢又方蜜入小便酒空心服即

通

沈香散 治氣溢不通利飲食不得息者

沈香 枳殼麪炒去穰 白牽牛微炒 青皮去白 木通各一兩

右為粗末每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓食後稍熱服

檳榔枳殼丸 寛中利膈行滯氣消飲食治胷膈噎塞腹脇脹滿心痞痛大小便不利及一切氣滯不調

檳榔　木香各四錢　丁香皮　厚朴薑製

玄胡　荊三稜　蓬莪朮　雷丸各半兩

青皮　枳殼　陳皮　當歸

牽牛二兩　蘿蔔子一兩半

右為細末醋麵糊和丸如梧桐子大每服五十六十

丸食後生薑湯下

法製陳皮散　消食化氣寬胷利膈每服不以多少細

嚼咽下無時

陳皮半斤去粮淨四兩切作條子　青鹽四兩　茴香

甘草炙各二兩　乾生薑　烏梅肉各半兩　白檀二錢半一方無白香

右惟陳皮外並為細末用水一大碗蘇末拌匀藥末

三兩同陳皮一處慢火煮候陳皮極軟控乾少許别

用乾藥末拌匀焙乾

温中降氣丸　治脾胃不和不思飲食心腹滿悶脇刺

痛嘔吐痰水噫醋吞酸飲食遲化或逆上衝或中滿

虛痞胸膈不利常服消痞快氣進飲食

荊三稜　蓬莪朮剉　良薑剉　木香

吳茱萸湯洗　乾薑炮　青皮去白　陳皮去粮各一兩

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服六十丸食後生薑湯下

寬中丸　治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

木香　半夏生薑製各三兩　牽牛四兩微炒取頭末二兩

檳榔麵煨熟二兩　荊三稜七錢半　陳皮　青皮各半兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸食

後生薑湯送下

調中丸御藥院方　剖判清濁升降水土流溫潤燥消飲除痰

赤茯苓　白朮　桔梗剉碎　澤瀉　陳皮去白

猪苓去皮　黄芩　木通各二兩　乾生薑三錢

右為細末麵糊為丸如梧子大每服五十丸食後生薑湯

均氣散御藥院方　治三焦澁滯氣不通宣

木香　桔梗剉炒　廣茂　木通各半兩

枳殻麵炒去瓤　青皮去白各一錢半　荊三稜炮剉

甘草炙各一兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分

去滓食後温服

菖蒲青皮散御藥院方　治氣不暢心胷痞悶腹肋脹滿胷

痺心痛不可坐卧喘麄悶亂不思飲食

石菖蒲　青皮去白　陳皮去白　赤茯苓去皮

大黄 木通剉 川芎 人參各一兩

川薑炮 甘草炙各半兩

右為麄末每服五錢水二盞入生薑五片同煎至六分去滓温服不拘時候

玄明粉御藥院方 治膈上氣壅五臟秘澁邪熱服之氣快方見膈噎門五隔類

沈香導氣丸御藥院方 消食順氣止逆升降陰陽

沈香 木香 丁香 白檀

白豆蔻仁　縮砂仁　藿香去土　香附子

麝香一錢白研

右為細末甘草膏子為丸如雞頭子大每服三丸細嚼白送下加至十五丸或每日不計服數一兩作四十丸

交泰丸御藥院方　溫中降氣進美飲食

沈香半兩　木香一兩　阿魏細研一錢白麵作餅炙令香熟用水和半兩

神麴炒　大麥蘖炒　檳榔各一兩　青皮去白

陳皮去穰　枳殼麪炒去穰　荆三稜炮　蓬莪术煨各二兩

射香二錢半

右為細末水煮麪糊為丸如梧子大每服四十九食後生薑湯送下

蓽澄茄丸御藥院方　寛中順氣消積滯化痰飲及水穀不化療心腹滿悶大便秘澁

荆三稜剉碎二兩　陳皮去白一兩半　蓬莪术剉碎三兩

枳殼生　檳榔各一兩　黑牽牛微炒五兩

右為細末水麵為丸如梧子大每服五六十丸食後

煎淡生薑湯送下量虛實加減

治惡氣 用橙子皮和鹽審細細食之

紫沈通氣湯御藥院方 治三焦氣澁不能宣通水波腹脇

痞悶大便或難

紫蘇葉 枳殼麩炒 陳皮去白 檳榔 赤茯苓

甘草微炒各一兩 沈香 木香 麥門冬 乾薑

五味子 枳實麩炒 桑白皮 黄嗜 薄荷葉

荆芥穗各半兩

右為麄末每服秤半兩用水一盞半煎至八分去滓空心食前温服

葳靈仙丸御藥院方 治三焦氣滯大便秘澁疎分順氣化痰消穀

葳靈仙洗淨焙乾四兩 大黄二兩剉炒 檳榔 木香 陳皮 枳殼去白麩炒各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸温水送下食

後稍空服以意斟量大小加減九數氣順為度藥中雖有葳靈仙非單服不忌茶

甘草白豆蔻散（御藥院方） 治脾胃虛寒氣痞胸膈不思飲食

白豆蔻仁　厚朴（生薑製）　白朮　沈香　陳皮（各等分）

右為㕮咀每服秤一兩水二盞半生薑十片同煎七分去滓稍服不拘時候

薑麹丸聖劑總録 治一切氣拜婦人血氣調胃氣化冷痰

生薑一斤去皮切片鹽淹一宿焙乾 阿魏一錢用白麪和作餅子炙黄

青橘皮去白焙 甘草炙剉 陳皮去白焙各二兩

當歸切焙 白芷 胡椒 蓬莪朮炮剉

桂心去粗皮各一兩 丹砂研為衣 木香 丁香

右除丹砂外擣羅為末煉蜜和擣三二百杵為丸如櫻桃大丹砂為衣每服一丸生薑湯送下婦人醋湯下空心食前服之

橙皮丸 御藥院方 調中順氣生津止渴

烏梅肉 各一兩 白茯苓 去皮 糖霜 各二兩

沈香 白朮 各半兩 乾生薑 二錢半

木瓜 去皮 橙皮 去白五錢

右為細末用甘草膏子和成劑每服作二十五丸欲作渴用水化開寒熱温涼任意飲之或含化亦可

寬中理氣丸 御藥院方 順理諸氣寬理胷膈調和脾胃消化痞滞又除心腹脹脇肋刺痛嘔逆痰水噫聞食臭

全不思食常服消留飲停痰升降陰陽進美飲食

蓢蘆巴　杜丁皮　乾薑炮各半兩　青皮

黒牽牛炒黒　陳皮并去白炒　厚朴去粗皮生薑半兩製細炒黒色一兩

右為末白麪糊為丸如菉豆大每服二十九食後生

薑湯下

木香餅子御藥院方　踈氣消食利胃膈化痰涎止宿酒痰

逆嘔噦惡心

木香　姜黄洗焙　香白芷　香附子剉去鬚炒

甘松去土 芎藭 縮砂仁 桂去粗皮各一兩

甘草炙秤半兩

右為細末水和揑作餅子每服十數餅子細嚼生薑湯下

檳榔丸御藥院方 治氣不宣通飲食遲化胷膈痞悶噫氣吞酸頭目重眩脇肋刺痛嘔逆惡心

檳榔 青皮去白 陳皮去白 舶上香皮

縮砂仁 桂去粗皮各半兩 丁香 木香各二錢半

肉豆蔻　烏梅二兩全用　巴豆不去皮别搗一兩

硇砂二錢别研

右為細末醋糊為丸如菉豆大不得見日并火只風中晾乾每服三五丸食後生薑湯放冷下更量臟腑虛實加減

麝香平氣丸御藥院方　治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋脹滿痰逆惡心吞酸噫食腹肋疼痛肢體倦怠又治陰陽不和寒冷之氣留滯於內食即噫悶胷膈

不快心腹引痛停飲不散並皆治之常服和脾胃進

飲食辟除邪氣

麝香（白炒研） 木香 沈香 丁香 肉豆蔻

丹砂（別研半兩） 檳榔（煨剉） 桂（去粗皮） 厚朴（去粗皮塗生薑汁炙）

乳香（生薑汁內煮軟俱冷白研如膏） 半夏（湯浸七次切焙乾為末薑汁和作餅子燒化白搗末各一兩）

右除別搗研外並為細末次入丹砂射香再研勻將

乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊和煎藥硬軟得所

丸如梧子大每服三十丸至四十丸食後温米湯下

一方無沈香

阿魏丸御藥院方　治男子婦人一切氣攻刺痛呼吸不得滑泄

阿魏一兩半　當歸細切醋炒　吴茱萸醋炒　川芎剉醋炒

陳皮湯浸去白醋炒　吴白芷　附子炮去臍　桂去粗皮

肉豆蔻　硃砂另研各半兩　白芨　木香

延胡索剉碎醋炒各七錢半　乾薑炮　蓬莪朮各一兩

右除阿魏硃砂外同擣為末以頭醋半升浸阿魏經

宿用生薑生絹袋取汁煮糊為丸如梧子大以硃砂為衣每服五丸温酒下橘皮湯亦滴婦人醋湯下不拘時候

厚朴丸御藥院方 寬中利膈行導滯消氣化飲食治胷膈噫塞腹脇脹滿心下堅痞嗓中水聲嘔噦痰逆不思飲食

厚朴薑製 百草霜各二兩 乾薑炮 半夏

荆三稜炮 蓬莪术炮 檳榔各一兩 甘松半兩

陳皮去白　青皮去白　牽牛炒八兩　附子一箇炮去皮臍

右為細末麪糊為丸豆蔻大每服二十丸食後生薑湯下

豆蔻湯御藥院方　治胷膈痞滿吐噦惡心腹脇刺痛短氣噎悶噫氣吞酸不思飲食一切氣疾並皆治之常服温中和氣進美飲食

草豆蔻仁七錢炒　杜茴香炒　甘草炒

大鹽炒　乾生薑已上各一兩

右為末每服一錢沸湯點服不拘時候

塌氣散御藥院方　順氣寬中升降利膈治中脘痞滯心腹堅脹脇下緊硬喘滿短氣噫息不通嘔吐痰水大便不調

茴香炒　枳殼麸炒去白　茯苓　人參

乾薑各一兩　陳皮去白　青皮去白各一兩　蒼术

甘草炙　良薑各半兩　丁香二錢半

右為粗末每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去

滓稍熱服不拘時候一方如茶點滴服

引氣丸御藥院方　治痰氣不下心虛生熱神氣怯浮恍惚多驚

人參去蘆　半夏生薑製　生地黄　麥門冬去心

青皮去白各一兩　磁石二兩水飛

右為細末麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸温米飲湯送下飲食前空心服

沈香升降湯御藥院方　治一切氣升降不快脇肋刺痛胷

膈痞塞 出醫方集成

沈香 檳榔各二兩 人參 大腹皮剉炒

白术 烏藥 附子炒 厚朴去皮生薑製

麥蘖炒 神麯炒各二兩 橘皮去白 甘草炒

薑黃各四兩 荊三稜 蓬莪术 益智仁各二兩

右為細末每服二錢食前沸湯點服一方加紅花

豆蔻木香丸御藥院方 宣通一切滯氣宿食痰飲清利頭

目消磨積蘊痃癖等疾形體瘦弱不禁宣瀉並宜服

之丼治腿脚沈腫不任攻擊者

白豆蔻仁　木香　胡椒各半兩　玄胡去白

益智　荆三稜炮赤槌碎　雷丸　青皮去白

蓬莪术炮赤槌碎　白术　陳皮去白一兩　縮砂仁

當歸去蘆各七錢半　半夏湯浸七次生薑汁製　商枳殻一兩半麩炒去瓤

牽牛八兩微炒取頭二兩四錢

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服三十丸

食後生薑湯下諸痰飲皆下如覺時内傷可七八十

凡有益無損令人肥壯老幼男女皆得服之一月已
後但覺身輕為驗一方不用胡椒陳皮名順氣枳殼
凡有孕婦人不可服之
流氣飲子 濟生拔粹方 治男子婦人五臟不調三焦氣壅
心胷痞滿咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘
急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澁小便不
通憂思太過陰陽之氣鬱而不散壅滯成痰及腹飜脹
連服此藥升降陰陽汗出立愈及脚氣腫滿疼痛喘

急腹脹大便不通及氣攻肩背脇走注疼痛

紫蘇葉　青皮去白洗焙　當歸　芍藥　烏藥

茯苓　桔梗　半夏湯洗　川芎　枳殼麩炒

黄蓍　防風　甘草炙　陳皮去白三分　木香一分

連皮大腹子共皮計一兩剉薑汁浸一宿

右㕮咀如麻子大每服秤半兩水一大盞生薑三片棗

一枚劈破同煎至七分濾去滓熱服不拘時如病在

心脾入菖蒲五片同煎婦人血氣入艾同煎傷寒頭

疼發熱咳嗽入連鬚葱白三寸同煎五膈氣入陳皮少許同煎心中怔忪入麥門冬子數粒同煎臟腑利入粳米一撮不拘時候或粗擣篩亦可一方加檳榔枳殼

木香檳榔丸（御藥院方）治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大便小便結滯不快利噦逆酸臭宿食不消

此名木香檳榔　元是子和之方　治腎水陰不足
久服養陰發陽　諸虛腫滿流濕　又名潤燥通腸

破積通和血氣　痰涎不利胷堂　酒痰食傷同治
泄瀉腹脹膀胱　手足四肢無力　飲食面色痿黄
脾肺骨蒸勞嗽　更兼口舌生瘡　打撲内傷悶墜
驢踢馬咬蛇傷　興販往來客旅　不服水土他鄉
傷寒之證同治　調理便宜此方

木香　商枳殻麩炒去穣　青皮去白　陳皮去穣
檳榔　廣茂煨燒切　黄連各一兩　黄蘗皮去粗皮
香附子揀炒　大黄剉碎各三兩　黑牽牛生薑半斤取頭末四兩

右為細末滴水為丸如豌豆大每服三十丸或五十丸加至六十丸以利為度食後生薑湯送下如不利加丸數常服疏氣消食通潤大便大腸一方無牽牛

沈香降氣散醫方集成 治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼痛嘔逆痰沫脇肋噎脹噫氣不通喘逆醋臭胃中虛冷腸鳴絞痛宿食不消除反胃吐食不止及五膈噎心胷滿悶全不思食

沈香　木香　丁香　人參去蘆　藿香葉

甘草炮 白朮各一兩 桂花 肉豆蔻

縮砂仁 陳橘皮去白 白茯苓去皮 檳榔

白豆蔻 青皮去白各半兩 白檀 川薑炮

枳實炒各二兩

右為末每服二錢入鹽少許水一大盞同煎至七分

和滓温服不拘時候日進三服

茯苓丸一名枳殻丸 治中焦氣澁胷膈痞悶飲食遲化四

肢困倦嘔逆惡心常服升降陰陽消化滯氣袪痰逐

飲進美飲食 御藥院方

白茯苓去皮一兩 半夏湯浸去滑七次 木香各一兩半

荊三稜 蓬莪朮各六兩半 青皮 陳皮

白朮各三兩 檳榔二兩半 枳殼麩炒去瓤二兩 牽牛頭末四兩

右為細末生薑汁麪糊為丸不拘多少食後生薑湯

下一方如梧子大每服三十丸

沈蘇飲子 御藥院方 治胷膈塞滯氣不通宣津液閼少

沈香 甘草炮黃色 白檀香各二兩 赤茯苓

肉桂去粗皮各一兩　紫蘇葉　人參各半兩　乾木瓜
生栗黄各二兩
右為末每服一錢水一大盞煎至三沸湯和滓涼服
小分氣丸御藥院方　消滯氣和胃膈止心疼化酒食治結
毒腹脇脹滿
荆三稜醋浸一宿切作片子焙乾用　牽牛微炒　大戟細剉炒各三兩
芫花醋炒　甘遂搗碎炒黄色各二兩　官桂去皮一兩
右同杵為末以醋煮麪和丸如菉豆大每服十九煎

陳橘皮湯送下不嚼破如癥瘕腹脹氣滯腰疼行動

艱難漸加九數日進三服以瘥為度

降氣檳榔丸御藥院方 治調順三焦升降陰陽進美飲食

潤腹去滓

檳榔二兩 杏仁一兩湯浸去皮尖麩炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸生薑湯

下

沈香蓽澄茄丸御藥院方 治下經不足内挾積冷臍腹弦

急痛引腰背面色痿黄手足厥冷脇肋虛滿精神困倦臟腑自利小便滑數如廣腸小腸一切氣痛氣膈不通尤宜服之

沈香 蓽澄茄 木香 葫蘆巴炒 巴戟去心

舶上茴香 破故紙並炒 官桂去粗皮各四兩 附子炮去皮焙

桃仁去皮尖麩炒各二兩 川烏頭去皮半兩 川楝子炮搥碎去核用肉四兩

右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服三四十丸温酒下鹽湯亦可空心食前服一方作散每服二

錢水一大盞入鹽少許煎至八分去滓服

丁沈煎丸

木香 丁香 甘松 沈香各三兩 藿香

檀香各半兩 香附 砂仁 白豆蔻各半兩

丁皮 陳皮各半兩 薄荷少許 腦子少許 蓬朮三錢

右為細末熬甘草膏丸不拘丸數

木香神麴丸 治男子婦人氣塊攻痛

木香半兩 神麴三兩 厚朴一兩 麥蘖二兩 乾薑一兩

陳皮一兩 肉豆蔻一兩 荆三稜一兩 舶上茴香

右為細末炒薑湯調下每服二錢空心卧睡各一服

忌生冷

沉香透膈湯 治男子婦人五種氣滯胸膈閉滿心腹

疼痛翻胃吐食兩脇膨脹噎膈不通飲食減少多困

少力

丁香半兩 木香 沉香 白豆蔻 砂仁各半兩

藿香葉 白茯苓 青皮去白 厚朴薑製 半夏薑製

甘草炙各半兩　肉豆蔻麪煨　神麴炒　麥蘖炒

人參　肉桂　草菓各半兩　檳榔一枚　陳皮去白一兩

右㕮咀每服三錢水一大盞半薑三片棗一枚煎至

七分去滓食前温服

沈香降氣丸

沈香五錢　木香一兩　三稜四兩　片薑黄四兩

莪朮四兩　青皮四兩　陳皮四兩　丁香二兩

丁皮五錢　草菓二兩　燈心二兩

右為細末酒糊丸如梧子大每服五十丸食後薑湯送下

沈香化氣丸 治男子婦人脾胃不和停滯不化胷膈飽悶嘔吐惡心腹脇膨脹臟腑閉塞氣喘急睡不安一切氣症

人參 沈香 木香各半兩 砂仁 檳榔各七錢

乾山藥一兩 石菖蒲 莪朮 三稜三錢半

陳皮去白 青皮去白各一兩七錢半 附子一斤四兩臨時炒另研

官桂一兩半　蘿蔔子六兩微炒　黑牽牛一斤半取末用五十兩

右為末和勻淡米醋糊丸如梧子大曬乾用米醋盞面再晒乾每服三十丸或五十丸臨卧薑湯茶下日間莫服若膀胱疝氣攻心鹽湯下要大便利快加丸數此藥溫平不損元氣消積聚化宿氣疎風和胃消酒寬中破塊魔癖孕婦莫服

破氣丸鮑氏方　治氣積塊久近一切氣

硫黃　焰硝各四兩炒成子　陳皮　青皮同上不去根

右為末糊為丸空心飲下三十丸

丁沉香丸 鮑氏方 治諸氣攻心腹痛及治婦人氣妙

丁香 沉香 木香 青皮 肉豆蔻

胡椒 蓽撥 檳榔一分 乳香半兩 射香一錢

右為細末研勻醋糊為丸如粟硃砂為衣美酒下十五丸心疼醋湯下氣血痛燒綿灰酒下十五丸

逍氣阿魏丸 華蛇中藏經方

阿魏二兩酒熬 沉香一兩 桂半兩 黑牽牛一兩炒

硃砂少許　巴豆半兩

右先將阿魏熬成膏次入前藥為丸如櫻桃大朱砂為衣一丸酒化下

沉香利膈丸

沉香五錢　木香五錢　牙皂火燒去皮弦　陳皮二兩

青皮二兩　莪术二兩　牽牛炒頭末一兩　麥牙一兩

大黃一兩半　蓽澄茄五錢　神麯一兩

右為細末醋糊丸如梧子大每服五十丸空心陳皮

湯下

五香散（醫學切問）　治男子婦人一切氣心腹滿痛牽引腰背

香附子　烏藥　陳皮（各一兩）　羌活（二錢）　莪朮（半兩）

右為細末熱酒調空心服二錢

神仙楮實丸（宣明論）　治積冷氣衝心胷及背有蚘蟲疼痛痔瘻痃癖氣塊心腹兩脇脹滿氣急食不消化上逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上氣

咳嗽眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷脾風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓精

楮子實一升淘去泥微炒　官桂四兩去皮　牛膝半斤酒浸三日

乾薑二兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心陳

皮湯下

導氣枳殼丸 宣明論 治氣結不散心胷痞痛逆氣上攻常服分氣逐風功不可述

枳殼 去穰麩炒 木通 剉炒 青皮 去白 陳皮 去白

桑白木 剉炒 蘿蔔子 微炒 蓬朮 三稜 煨

茴香 炒 白牽牛 炒 黑牽牛 炒各等分

右為末生薑汁打糊丸如梧子大每服二三十丸煎橘皮湯下

補中丸出宣明論　治一切氣疾心腹㽱嘔吐氣逆不思飲食

厚朴生薑製香　乾薑炮　陳皮

白茯苓去皮　甘草炙紫各等分

右為末煉和丸如櫻桃大每服一丸空心白湯下細末嚼亦得

蓽澄茄丸出宣明論　治中焦痞塞氣逆上攻心腹疼痛吐逆不利不思飲食

蓽澄茄　阿魏各半兩醋麩裹燒熱　良薑二兩

神麴炒　青皮去白　官桂去皮各一兩

右為末醋糊丸如梧子大每服二十丸生薑湯下不計時

蛤蚧散出宣明論　治肺胃氣攻心刺痛

蛤蚧一對稍炙　乳香　木香　白茯苓

丁香　茴香各一兩　川山甲二錢

右為末每服一錢好温酒調下空心食前服之

道氣丸出宣明論 治心胷滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寛膈進食

薑黄 香附子各四兩 縮砂 甘草各二兩

丁皮 甘松 木香 三稜 白檀 藿香

右為末入菉豆粉二兩湯釋蒸餅為丸如梧子大每服三二十丸細嚼白湯下食後日進三服

調和諸氣治心腹切痛出海名方

香附子一兩炒去毛 縮砂仁一分

右件為末煉蜜為丸如彈子大每服一粒細嚼薑湯下不拘時服

導氣丸 醫方集成 宣壅導氣除脹𣶏利大腸

大黃 四兩濕紙裹煨　胡椒 四十九粒　青皮 去白　陳皮 去白

蝎稍 去毒炒　茴香 炒　乾薑 炮　甘草 炙各一兩

黑牽牛 取頭末二兩　阿魏 半錢用稀麪和作餅子煎黃色

右為末蒸木瓜湯搜勻為丸如菉豆大每服二十丸温鹽湯下不拘時候量虛實加減服

消脹丸醫方集成　快氣寬中除腹脹消宿食

木香　黑牽牛取頭末二兩　蘿蔔子各等分　檳榔

右為末滴水丸如梧子大每服三十丸煎生薑蘿蔔湯食後下

通氣丸醫方集成　治氣滯胷脇噎塞滿悶并小腸氣痛

丁香皮　黑牽牛各五兩　益智仁　白朮各一兩

茴香　蘿蔔子　京三稜炮　蓬莪朮炮

陳皮　縮砂仁　枳殼去白麩炒各二兩

右為末麪糊丸如梧子大每服三十丸蘿蔔湯下食後服

分心氣飲出如宜方 治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因酒食過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散停於胷膈不能流暢致使心胷痞悶脇肋脹满噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黄苦口乾舌飲食減少日漸羸瘦或腸虛秘並皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滞

氣進美飲食治氣之劑率多温熱此方獨清涼疎快

紫蘇（莖葉俱四兩） 羌活 半夏（湯浸七日） 肉桂（去皮）

青皮（去白） 陳皮（去白） 大腹皮 桑白皮

木通（去節） 芍藥 甘草 赤茯苓（各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心十莖煎取七分去滓温服一方治男子婦人脾胃不和胷膈痞塞腹脇疼痛氣促喘滿心下膨脹飲食不思嘔吐不止用五味子去梗炒茯苓去皮甘草炙陳皮

洗淨桑白皮炒草果仁煨大腹皮各三兩紫蘇揀嫩枝葉二兩為粗末拌和每服四錢水一大盞薑三片許煎至七分去滓空心服名分氣紫蘇飲一方治氣滞留四肢浮腫腹急中滿膈脇膨脹急虛氣上衝小便臭濁神思不爽用木香赤茯苓一兩木猪苓去皮三分澤瀉半夏湯洗七次汁浸三宿炒枳殼去穰麩炒紫蘇子炒檳榔炒半兩為末每服三錢水一盞半燈心五寸長二十莖煎至八分去滓入麝香少許和

藥食前服名木香分氣湯又名小流氣散飲

降氣湯醫方集成 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰實喘滿咽乾不利煩渴多飲頭目昏眩腰脚四肢無力倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

前胡甘浸炒 甘草炙 橘皮去白 桂心去粗皮

真紫蘇水淘去浮 川當歸去蘆土炒 厚朴去粗皮生薑浸炙

齊州半夏湯浸七次洗薑汁浸 五加皮薑汁塗炙 黃耆各一兩

人參去蘆 附子炮去皮洗 桔梗去蘆 羌活 乾薑炮各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半蘇三葉薑三片棗二枚煎七分去滓食後温服之一方治肺滿肺浮不能升降時時喘促兼治風冷痰嗽用紫蘇子隔紙銚内微炒前胡去蘆頭厚朴薑汁浸炒甘草炙黄陳皮去白當歸洗淨半夏麴桂心不火黄耆生剉焙五加皮薑汁浸炙各一兩沈香一錢半不見火阿膠半兩黄秫米炒為散每服二錢水一盞入蘇三葉薑三片棗二枚煎六分去滓食後服名加減降氣湯一方無橘皮

消氣湯醫方集成　治血氣凝滯而心脾不和虛氣上盛腹急中滿四肢浮腫飲食無味氣不升降小便臭濁胸膈痞悶

沈香　木香　人參　半夏湯洗七次

桔梗炒各半兩　陳皮去白一兩　青皮去穰炒半兩

木通　白茯苓去皮　草菓仁炒

大腹皮洗焙　紫蘇連梗用各三兩

右為末每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎七分去

滓空心食前温服

歸氣散出簡易方　治真氣不降留膈痞滿心腹臍脇疼痛不進飲食歸元正氣補脾胃

沈香　木香　丁香　白薑炮

肉桂去皮不火　陳皮去白　當歸　甘草炙

附子二斤六錢去脾臍　縮砂仁　舶上茴香炒

益智仁炒　葫蘆巴炒　川練子肉炒

白朮　豆蔻肉麪裹去麪用各用一兩


右為細末每服三錢水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽少許煎至八分食前温服

神保丸（出如宜方）治諸氣刺痛流入背膂及心膈腹脅諸積氣作痛宣通臟腑

木香　胡椒（各一分）　全蝎（七枚）　巴豆（十箇去皮心研取霜）

右為細末湯釋蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五粒心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒醋湯下肺氣甚者白礬輕粉各三分黃丹一分同研

為末煎桑皮糯米飲送下三錢小喘桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛茴香湯下大便不通蜜調湯檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣膀胱氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不愈乃流入背膂久之又注於脇下攣痛甚苦乃合治之一服而愈嘗再發又服病除一方用胡椒一兩蝎尾半兩去毒細末麪糊丸如粟米大每服七五九至二十九陳米飲下


名塌氣丸中加木香一味和順臟氣消腹脇堅脹小
便不利并治凤積名胡椒丸

普濟方卷一百八十一